

Typical Features

- LED solution with proven performance
- High quality heat dissipation
- 5-year warranty


Application

- Hotels, villa, restaurants, bars, cafes




Technical specification

Part No.	Watt(W)	Lumens(lm)	CCT(K)	Ra	Base Type	PF	Size(inch)	Weight(lb)	Voltage	Certification
RCD005I0101	5	325	2700	80	E12	0.5	Φ1.38"*H3.82"	0.12	AC120V 60Hz	CUL&ES
RCD005I0102	5	325	3000	80	E12	0.5	Φ1.38"*H3.82"	0.12	AC120V 60Hz	CUL&ES
RCD005I0103	5	325	4000	80	E12	0.5	Φ1.38"*H3.82"	0.12	AC120V 60Hz	CUL
RCD005I0104	5	325	5000	80	E12	0.5	Φ1.38"*H3.82"	0.12	AC120V 60Hz	CUL
Dimmable	Yes (TRIAC)									
Location Type	Dry or Damp									
LED Brand	SEOUL									
Driver Brand	OWN									
Working Temperature(°C)	-20~+40									
Lifetime(H)	25000									



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



Caution

- Before installation, ensure that the switch is in the off state
- Consult competent electricians for technical support
- Indoor use
- Do not use in sealed fixtures

Lampes classiques LED

DECO FILAMENTS


Les nouvelles lampes LED Déco Filaments ReneSola sont les lampes idéales de décoration pour vos intérieurs. Disponibles en version Flamme ou A60, leur design avec finition effet filament rappelle les lampes incandescentes d'autrefois. Composées d'un verre clair, elles diffusent une lumière chaude et agréable et permettent de réaliser jusqu'à 90% d'économie d'énergie.




Applications

- ▶ Résidentiel
- ▶ Shoplighting
- ▶ Restaurants - Cafés

Dimensions



Courbes Photométriques



2 Watts 250 LM	4 Watts 450 LM	6 Watts 806 LM	2700K					IRC>80	PF>0.9	3 ans Garantie		
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------	--	--	--	--	------------------	------------------	-----------------------	--	--

* pour une durée de fonctionnement de 8h par jour maximum

Référence	Forme	Puissance	Flux Lumineux	Temp. de couleur	Culot	Angle d'ouverture	Dimensions (mm)	Equivalent à	UC
RC002AG0101	RC37	2W	250 lm	2700K	E14	320°	Φ 35*95mm	25W	10
RA60004AG0101	A60	4W	450 lm	2700K	E27	320°	Φ 60*106mm	40W	10
RA60006AG0101	A60	6W	806 lm	2700K	E27	320°	Φ 60*106mm	60W	10

Lampes classiques LED



Flammes




Les Flammes LED ReneSola sont 100% Retrofit aux lampes à incandescence 40W. Elles permettent de réaliser jusqu'à 85% d'économies d'énergie et de limiter les coûts de maintenance.

Disponibles en blanc chaud (3000K) ou blanc neutre (4000K), leur bulbe en verre dépoli ou clair assure une excellente diffusion de la lumière. La version claire est équipée d'une lentille avec effet filament pour une lumière étincelante, ce qui en fait la lampe idéale pour l'éclairage d'ambiance de vos intérieurs.

Applications


- ▶ Résidentiel
- ▶ Hôtels
- ▶ Restaurants - Cafés

Dimensions



E14

Courbes Photométriques



Finition claire

Finition opale

6
Watts
470 LM

3000K
▲
4000K

E14

100°

25 000 h

IRC>80

3 ans
Garantie

CE

Référence	Forme	Puissance	Flux Lumineux	Temp. de couleur	Culot	Angle d'ouverture	Dimensions (mm)	Equivalent à	UC
RC006Y0301	RC37 Claire	6W	470 lm	3000K	E14	100°	Φ 37*H108	40W incandescent	10
RC006Y0302	RC37 Opale	6W	470 lm	4000K	E14	100°	Φ 37*H108	40W incandescent	10
RC006Y0201	RC37 Opale	6W	470 lm	3000K	E14	100°	Φ 37*H108	40W incandescent	10
RC006Y0202	RC37 Opale	6W	470 lm	4000K	E14	100°	Φ 37*H108	40W incandescent	10